

GX 01 Mr.Color – COOL WHITE

18 ml



Modelářské akrylové barvy jsou určeny k barvení plastových modelů nástřikacími pistolami. Před použitím vždy rozmíchejte.

Jsou to vysoce lesklé barvy, vhodné pro modely civilních aut a motocyklů. Doporučíme barvu stříkat vyšším tlakem a v silnější vrstvě, aby se barva dobře sílila. Ze stejného důvodu používejteředidlo Gunze **Mr.COLOR LEVELING THINNER**. Barva po zaschnutí vytváří tvrdý, odolný a vysoce lesklý povrch s lehkým stínovým efektem kolem hran a rytí.

Tyto barvy je možné míchat s barvami řady Mr.Color (C-).

POZOR! TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ 18-ti LET! Není určen osobám zcela nebo zčásti zbavených způsobilosti k právním úkonům!

Obsahuje látky, pro které existují expoziční limity pro pracovní prostředí:

4-Methylpentan-2-on	(Index: 606-004-00-4)
n-Butyl-acetát	(Index: 607-025-00-1)
4-Hydroxy-4-methylpentan-2on	(Index: 603-016-00-1)
Ethanol	(Index: 603-002-00-5)

Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Standardní věty o nebezpečnosti

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mjte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103	Před použitím si přečte údaje na štítku.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P235	Uchovávejte v chladu.
P240	Uzemněte obal a odbořte za ízení.
P241	Používejte elektrické za ízení do výbušného prostředí.
P242	Používejte pouze nádrží z nejméně nehořlavého kovu.
P243	Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261	Zamezte vdechování prachu.
P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280	Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338	Při ZASAŽENÍ OČI: Nkolik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P312	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

P370+P378	V p ípad požáru: K uhašení použijte práškový hasicí p ístroj.
P403+P233	Skladujte na dob e v traném míst . Uchovávejte obal t sn uzav ený
P405	Skladujte uzam ené.
P501	Odstra te obsah/obal podle místních p edpis .

Uchovávejte mimo dosah d tí. P ed použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nep e etli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozum li jim. Chra te p ed teplem nad 50 st. C – Zákaz kou ení. Uchovávejte obal t sn uzav ený. Uzemn te obal a odb rově za ízení. Používejte elektrické p ístroje a nástroje do výbušného prost edí. Používejte pouze ná adí z nejk ícího kovu. Prove te preventivní opat ení proti výboj m statické elek iny. Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Používejte ochranné rukavice odolné proti rozpoušt dl m. Používejte požadované osobní ochranné prost edky. P I STYKU S K ŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované ásti od vu okamžit svlékn te. Opláchn te k ži vodou / osprchujte. P I expozici nebo podez ení na ni: Vyhledejte léka skou pomoc / ošet ení. V p ípad požáru: K hašení použijte sn hové nebo práškové hasicí p ístroje. Uniklý produkt seberte. Skladujte na dob e v traném míst . Uchovávejte v chladu. Skladujte uzam ené. Odstra te obsah/obal podle místních p edpis .

Další možná nebezpe nost:

M že zp sobit podrážd ní dýchacích cest. Dráždí k ži. Zp sobuje vážné poškození o í. M že zp sobit ospalost nebo závrat . P i požití a vniknutí do dýchacích cest m že zp sobit smrt. M že zp sobit poškození orgán p i prodloužené nebo opakované expozici. Zp sobuje vážné podrážd ní o í. Zdraví škodlivý p i styku s k ži. Zdraví škodlivý p i vdechování. Zdraví škodlivý p i požití.

Popis první pomoci:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad pochybností, uv domte léka e a poskytn te mu informace z tohoto Bezpe nostního listu. P i bezv domí umíst te postiženého do stabilizované polohy na boku s mírn zaklon nou hlavou a dbejte o pr chodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratk . P i stavech ohrožujících život nejd íve provád jte resuscitaci postiženého a zajist te léka skou pomoc. Zástava dechu - okamžit provád jte um lé dýchání. Zástava srdce - okamžit provád jte nepřímou masáž srdce.

P i vdechnutí:

Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na erstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace lze doporu it výplach ústní dutiny, p ípadn nosu vodou. P evlékn te postiženého v p ípad , že je látkou zasažen od v. Zajist te postiženého proti prochladnutí. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajist te léka ské ošet ení vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejmén 24 hodin.

P i styku s k ži:

Ihned svle te pot ísn né šatstvo; p ed mytím nebo v jeho pr b hu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení k že. Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartá , mýdlo ani neutralizaci. Poleptané ásti k že p ekryjte sterilním obvazem, na k ži nepoužívejte masti ani jiná lé iva. Poškozeného p ikryjte, aby neprochladl. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajist te léka ské ošet ení.

P i zasažení o í:

Ihned vyplachujte o í proudem tekoucí vody, rozev ete o ní ví ka (t eba i násilím); pokud má postižený kontaktní o ky, neprodlen je vyjm te. V žádném p ípad neprovád jte neutralizaci! Výplach provád jte 10-30 minut od vnit ního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajist te co nejrychleji léka ské, pokud možno odborné ošet ení. K vyšet ení musí být odeslán každý i v p ípad malého zasažení.

P i požití:

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpe í dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku! OKAMŽIT VYPLÁCHN TE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírn ní tepelného ú inku žiraviny. Vzhledem k tém okamžitému ú inku na sliznice je vhodn jší rychle podat vodu z vodovodu a nezdržovat se shán ním vychlazených tekutin – s každou minutou prodlevy se stav sliznice nenapraviteln poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se m že uvol ovat plynný oxid uhli itý. V tší množství požitá tekutina není vhodná, mohlo by vyvolat zvracení a p ípadně vdechnutí žiravin do plic). K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom p ípad nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (za ern ním zp sobí obtížn jší vyšet ení stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louh nemá p íznivý ú inek). Nepodávejte žádné jídlo. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezv domí, nebo má-li k e e. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajist te co nejrychleji léka ské ošet ení.

V p ípad požáru:

K hašení použijte p nový nebo práškový hasicí p ístroj.

Skladujte na dobře v suchém místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C. Skladujte uzamčené, odděleně od potravin, nápojů a léků.

Zneškodování: Přípravek a jeho obal se zneškodňuje spalováním nebo na skládkách pro nebezpečný odpad. Z uvedených důvodů obal se zbytky přípravku odevzdávejte ve sbírně nebezpečného odpadu určené příslušnou obcí.

Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní.

Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR:

Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402

Dovozce do EU:

GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH

Louise-Dumont-Str. 31, 402 11 Düsseldorf

Spolková republika Německo (Germany)

IČ: 121295701

tel.: 4921116659420, +494023713570

fax: +49211357035

mail: hattapeiris@gsieurope.de

www.mr-hobby.com

První příjemce:

EDUARD – MÓDEL ACCESSORIES, spol. s r.o.

Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika

IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325

tel: +420 777 055 500, +420 723 868 928

mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz

Země původu:

Japonsko

Nebezpečí

