

**MP 242 - Mr. METAL PRIMER****40 ml**

Základní vrstva pro aplikaci modelářských akrylových barev **Mr.METAL COLOR..** Přípravek je určen k nástřiku stříkačičí pistolí nebo sprayem. Neaplikujte štětcem! Před použitím důkladně rozmíchejte. Po nanesení podle potřeby ředidlem Gunze Sangyo **Mr.COLOR THINNER.**

Tento přípravek vytvoří vrstvu, která zajistí spojení barvy s povrchem plastového modelu. Bez aplikace přípravku Mr.METAL PRIMER se barva z povrchu modelu odlupuje.

Přípravek nemá žádný negativní vliv na aplikaci jiných barev.

Produkt je dodáván v balení:

- MP 242 o obsahu 40 ml
- B 504 o obsahu 100 ml (aerosol)



**POZOR! TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ 18-ti LET! Není určen osobám zcela nebo zčásti zbavených způsobilosti k právním úkonům!**

**Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008:**

**Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.**

**Obsahuje látky, pro které existují expoziční limity pro pracovní prostředí:**

4-Methylpentan-2-on (Index: 606-004-00-4)  
Methylcyklohexan (Index: 601-018-00-7)

**Standardní vztahy o nebezpečnosti**

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
H315 Dráždí kůži.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.  
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice.  
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P403+P233 Skladujte na suchém a větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

**Doplňující informace**

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

**Popis první pomoci:**

Projevily-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uveďte domtu lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírným zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvrátka. Při stavech ohrožujících život nejedle provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte

léka skou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

**P i vdechnutí:**

Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Zajistěte lékařské ošetření, pokud trvá-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

**P i styku s kůží:**

Odložte postižený od kontaminované vody. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, pokud trvá-li podráždění kůže. Poznámka: V případě, že produkt ulpí na kůži a nelze ho odstranit vodou s mycími prostředky nebo jedlým olejem, nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření.

**P i zasažení očí:**

Okamžitě vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozvěte oči víčka (těbami násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření. Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži víček a nelze jej odstranit vodou, nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření.

**P i požití:**

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, například u saponátů a dalších látek, vytváření plynů nebo mechanické poškození sliznice hltanu). Pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety). U osoby bez příznaků telefonicky kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo směsi. U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.

**V případě požáru:**

K hašení použijte přenosný nebo práškový hasicí přístroj.

**Skladujte** na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C. Skladujte uzamčené, odděleně od potravin, nápojů a léků.

**Zneškodování:** přípravku a jeho obal se zneškodňuje spalováním nebo na skládkách pro nebezpečný odpad. Z uvedených důvodů obal se zbytky přípravku odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu určené příslušnou obcí.

Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní.

**Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR:**

Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

**Dovozce do EU:**

GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH  
Louise-Dumont Str. 31, 402 10 Düsseldorf  
Spolková republika Německo (Germany)  
IČ: 121295701  
tel.: +4921116659420, +494023713570  
fax: +49211357035  
mail: hattapeiris@gsieurope.de  
www.mr-hobby.com

**První příjemce:**

EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.  
Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika  
IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325  
tel: +420 777 055 500, +420 723 868 928  
mail: [info@eduard.cz](mailto:info@eduard.cz), [department@eduard.cz](mailto:department@eduard.cz)

**Země původu:**

Japonsko

Signální slovo: **Nebezpečí**

